

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 761

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 21253/2125

Αναπροσαρμογή του τιμολογίου των Ιδιωτικών Χημικών αναλύσεων, που πραγματοποιούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Νόμου 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (ΦΕΚ 272/1929 τεύχος Α'), β) του εδαφίου 1 της παραγρ. 2 του άρθρου 278 του Π.Δ. 636/30.7.1977 «περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Οικονομικών και Οργανισμού των Υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 209/1977, τεύχος Α'), γ) του Π.Δ. 344/81 «Περί καθορισμού αποζημιώσεως δια τας εκτελουμένας εν τω Γενικώ Χημείω του Κράτους εξετάσεις αιτουμένας παρ' ιδιωτών», δ) του άρθρου 31 του Ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. 5443/16.5.86 (ΦΕΚ 343/Β/19.5.86) απόφαση του Πρωθυπουργού «Για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών».

3. Την αριθμ. 7321/1926/1.4.86 απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία συστάθηκε Επιτροπή, για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου των Ιδιωτικών Χημικών αναλύσεων, που πραγματοποιούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

4. Το από 16.7.1986 σχετικό με το θέμα Πρακτικό εργασίας Επιτροπής, αποφασίζουμε :

1. Αναπροσαρμόζουμε και καθορίζουμε το ύψος του τιμολογίου των Ιδιωτικών Χημικών αναλύσεων, που πραγματοποιούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τα κατωτέρω είδη ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

Γενικό Μέρος.

Α/Α	Είδος εξέτασης	Τιμή σε δραχμές
(1)	(2)	(3)
1.	Αμινοξέων - Πρωτεϊνών προσδιορισμός με αναλυτή αμινοξέων	10.000
2.	Αποσταγμάτων δοκιμή κατά ΜΙCΚΟ	10.000
3.	Απόσταξη απλή	1.000
4.	Απόσταξη μεθ' υδρατμών	2.000
5.	Διαθλάσεως δείκτης (διαθλασίμετρο, βουτυροδιαθλασίμετρο κ.λπ.)	600
6.	Ειδικού βάρους προσδιορισμός δια ζυγού ΜΟΗR ή δι' αραιομέτρου	800
7.	Ειδικού βάρους προσδιορισμός δια ληκύθου	2.000
8.	Εκχύλισμα ολικό (σταθμικώς)	1.500
9.	Εκχύλισμα ολικό (δια διαθλασιμέτρου)	600
10.	Εκχύλιση απλή (δια διαχωριστικής χοάνης)	2.000
11.	Εκχύλιση κατά SOXHLET	3.000
12.	Επιφανειακής τάσεως μέτρηση	2.000
13.	Θερμιδόμετρο σαρώσεως διαφορικό - αναλύσεις	10.000
14.	Νεφελομετρικές αναλύσεις	3.000
15.	Οξύτης ογκομετρούμενη	1.000
16.	Οξύτης ενεργός (PH) δια πεχαμέτρου	1.500
17.	Οξύτης ενεργός (PH) δια δεικτών	1.000
18.	Οξύτης πτητική	2.500
19.	Πολαρογραφικός προσδιορισμός	5.000
20.	Πολωσιμετρικός προσδιορισμός (στροφή)	3.000
21.	Σημείο πήξεως ή τήξεως	1.500
22.	Σημείο ζέσεως	2.000
23.	Συνθετικού οιν/τος (ραδιενεργείας C-14 αναλύσεις δι' απαριθμητού υγρών σπινθηρισμών)	8.000
24.	Στερεό υπόλειμμα (σταθμικώς)	1.500
25.	Στοιχειακή ανάλυση (C.H.O.)	10.000
26.	Τέφρα	2.000
27.	Τέφρας και αδιάλυτα τέφρας σε υδροχλωρικό οξύ	3.000
28.	Τέφρας και αλκαλικότης τέφρας	3.000
29.	Τιτλοδοτήσεις κοινές	1.000
30.	Τιτλοδοτήσεις σύνθετες	1.500
31.	Τιτλοδοτήσεις αγωγιμομετρικές	2.500
32.	Τιτλοδοτήσεις σε άνυδρο περιβάλλον	2.500
33.	Υγρασία	1.500
34.	Υγρασία δια ξυλόλης ή υπό κενό ή υπεράνω ξηραντικών ή με αμίαντο	2.500
35.	Υγρασία κατά CARL - FISHER ή DEAN - STARK	3.000
36.	Φασματομετρία ατομικής απορροφήσεως για κάθε στοιχείο	3.000
37.	Φασματοφωτομετρία ορατού υπεριώδους για κάθε φάσμα	4.000

38. Φασματοφωτομετρία υπέρυθρος 6.000
39. Φθοριομετρία 4.000
40. Φλογοφωτομετρικός προσδιορισμός 3.000
41. Χρωματογραφία αέριος 8.000
42. Χρωματογραφία λεπτής στιβάδος 4.000
43. Χρωματογραφία στήλης 4.000
44. Χρωματογραφία χάρτου 2.500
45. Χρώματος μονάδες κατά LOVIBOND 1.500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.
Τρόφιμα.

46. Αδιάλυτες στο νερό ουσίες 1.500
47. Άζωτο ολικό κατά KJELDAHL 4.000
48. Ακετόνη (σε όξος οινόπνευμα) 2.500
49. Άλατος μαγειρικού προσδιορισμός (σε τρόφιμα) 2.000
50. Αλδεΰδες χρωματομετρικώς (σε οινόπνευμα και ποτά) 4.000
51. Αλκαλικές γαίες (σε άλας) 1.500
52. Αλκοόλες ανώτερες χρωματομετρικώς (σε οιν/μα) 6.000
53. Αλκοόλη ισοπροπυλική (σε οινόπνευμα) 2.000
54. Αμμωνία χρωματομετρικώς (ανίχνευση) 1.000
55. Αμμωνία χρωματομετρικώς (προσδιορισμός) 2.000
56. Άμυλο (ανίχνευση) 1.000
57. Άμυλο (σε αλλάντες, κρεατοσκευάσματα) 4.000
58. Αμυλοσιροπίου ανίχνευση κατά FIEHE 1.000
59. Αντίδραση BELLIER 1.000
60. Αντίδραση CAROCCI BUZZI 1.500
61. Αντίδραση GAYON 1.500
62. Αντίδραση HALPHEN 2.000
63. Αντίδραση JAEGERSCHMIDT 3.000
64. Αντίδραση KREISS 1.000
65. Αντίδραση LEYS 1.000
66. Αντίδραση Συνοδινού - Κώνστα 1.000
67. Αντίδραση TILIMANS κάθε μία 1.000
68. Αριθμός ιωδίου 4.000
69. Αριθμός POLENSKE (επιπλέον του απαραίτητου αριθμού REICHERT - MEISSL 1.500
70. Αριθμός REICHERT-MEISSL 3.000
71. Αριθμός υπεροξειδίου 2.000
72. Αριθμός φορμόλης 1.500
73. Ασαπωνοποίητα συστατικά (σε έλαια) 4.000
74. Βαθμός BALLING (σε ζύθο) 5.000
75. Βαθμός οινοπνεύματος (σε οίνο, οινοπνευματώδη ποτά) 1.500
76. Βενζοϊκό οξύ και άλατα αυτού 2.000
77. Βορικό οξύ 1.500
78. Βρώμιο ολικό σε οίνο (ανίχνευση) 4.000
79. Βρώμιο ολικό σε οίνο (προσδιορισμός) 6.000
80. Βύνης εκχυλισματική απόδοση 2.500
81. Γλοιίνη υγρά 2.000
82. Γλυκερίνη (σε οίνο, ζύθο) 5.000
83. Γλυκόζη κατά KOLTHOFF 2.500
84. Δεξτρίνες 1.000
85. Δεψικές ύλες 1.000
86. Δημητριακών ξένες προσμίξεις 1.500
87. Δημητριακών προσδιορισμός κόκκων τεθραυσμένων, κιτρίνων, ερυθρών, κρητιδωμένων κ.λ.π. 1.500
88. Δοκιμασία αλεύρων κατά PECKAR 1.000
89. Ειδικό βάρος δημητριακών, ορύζης 2.000
90. Εκχύλισμα (σε καφέ, τέϊο) 1.500
91. Ελαίου ποσοστό σε κονσέρβες κρέατος ιχθύων 1.500
92. Ελαίου ποσοστό σε χαλβά 3.000
93. Ελαίων εξέταση σε υπεριώδες (λυχνία WOOD) 1.000
94. Θειϊκά άλατα (ανίχνευσης) 1.000
95. Θειϊκά άλατα (προσδιορισμός) 3.000
96. Θειώδες οξύ ελεύθερο 1.500
97. Θειώδες οξύ ολικό 2.000
98. Θειώδες οξύ ολικό σε οίνους (γλυκείς και ερυθρούς) 2.500
99. Ιχθυελαίων ανίχνευση (σε φυτικά έλαια) 1.500
100 Ιχθύων ποσοστό (σε κονσέρβες) 1.000
101. Ιωδίου αριθμός κατά WIJS 4.000
102. Ιωδιούχο κάλιο (σε άλας) 2.500
103. Καλίου σιδηροκυανιούχου ανίχνευση (σε οίνους) 1.000
104. Καραμελόχρωμα (σε οίνους, λοιπά ποτά) 2.000
105. Καφεΐνη (σε καφέ, τέϊο) 3.000
106. Καφέ, κόκκοι κατεστραμένοι, λεπτοδιάτρητοι ή ξένοι 1.500
107. Κρέατος, ποσοστό σε κονσέρβες 1.500
108. Κυτταρίνη 6.000
109. Λεκιθίνη 6.000
110. Λίπος κατά BONDZYNSKI 2.000
111. Λίπος κατά GERBER (σε γάλα) 2.000
112. Λίπος κατά COTTLIEBROESE 2.000
113. Λίπος κατά SOXLET (σε παγωτά) 3.000
114. Λίπος κατά WELMANN (σε κακάο, σοκολάτα) 2.000
115. Μεθυλική αλκοόλη σε όξος, οινοπνευματώδη ποτά (ανίχνευση) 2.000
116. Μεθυλική αλκοόλη σε όξος, οινοπνευματώδη ποτά (προσδιορισμός) 7.000
117. Μυρμηκικό οξύ 3.500
118. Νάτριο ανθρακικό και Νάτριο όξινο ανθρακικό (σε σόδα) 1.500
119. Νιτρικά άλατα 1.500
120. Νιτρικά άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (ανίχνευση) 2.000
121. Νιτρικά άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (προσδιορισμός) 3.000
122. Νιτρώδη άλατα 1.500
123. Νιτρώδη άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (ανίχνευση) 2.000
124. Νιτρώδη άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (προσδιορισμός) 3.000
125. Οινόπνευμα (σε όξος) 2.000
126. Οινοπνευματικός βαθμός (σε οινόπνευμα) 1.000
127. Οξέα ανόργανα (σε όξος) 2.000
128. Οξύτης αλεύρων 1.500
129. Οργανικές ουσίες στο νερό δι' υπερμαγγανικού καλίου 1.500
130. Ορύζης, τεθραυσμένοι, κρητιδωμένοι και λοιπών μορφών κόκκοι 1.500
131. Οσπρίων κόκκοι προσβεβλημένοι 1.500
132. Πίτυρα 3.000
133. Προσμίξεις ξένες (στα δημητριακά) 1.000
134. Σάκχαρα απ' ευθείας ανάγοντα κατά LANE-EYNON 3.000
135. Σάκχαρα ολικά κατά LANE - EYNON 4.000
136. Σαπωνοποιήσεως αριθμός 2.000
137. Σησαμελαίου ανίχνευση (στα έλαια) 1.500
138. Σιμιγδαλιού ποσοστό διελεύσεως διά κοσκίνου 1.000
139. Σκληρότης ύδατος μόνιμος 1.500
140. Σκληρότης ύδατος ολική 1.500
141. Σκληρότης ύδατος παροδική 1.500
142. Στερεό υπόλειμμα υπολογιστικώς (στο γάλα) 1.000
143. Ταννίνη (στους οίνους) 5.000
144. Τεχνητές γλυκαντικές ύλες (κάθε μία) (ανίχνευση) 2.000
145. Τεχνητές γλυκαντικές ύλες (κάθε μία) (προσδιορισμός) 3.000

146. Τρυγικό οξύ (στους οίνους)
(α) μέθοδος αναφοράς 6.000
(β) μέθοδος συνήθης 3.000
147. Υβρίδια (στους οίνους) 1.000
148. Υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα (στα άλευρα) 2.000
149. Φαινολεφθαλεΐνης ανίχνευση (στους οίνους) 1.000
150. Φουρφουρόλη (σε οίνους, οινοπνευματώδη ποτά) 5.000
151. Φωσφορικό οξύ (ως P205) 4.000
152. Χλωριούχα ογκομετρικώς (ανίχνευση) 1.000
153 » » (προσδιορισμός) 2.000
154. Χροιά σακχάρεως σε κλίμακα BRAUNSCHWEIG 2.000
155. Χρωστικών συνθετικών ανίχνευση 2.000
156. Κατάλοιπα εντομοκτόνων 12.000
157. Αφαλατοζίνη (ανίχνευση) 7.000
158. » (προσδιορισμός) 12.000
159. Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός λιπαρών οξέων 9.000
160. Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός στερολών 12.000
161. Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός β' παλμιτικού οξέος 15.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Φάρμακα - Ναρκωτικά - Καλλυντικά.

162. Αλκαλικότης υάλου περιεκτών κατ' επιφάνεια 4.000
163. Αλκαλικότης υάλου περιεκτών κατά μάζα 5.000
164. Αντιδράσεις ανιχνεύσεως φαρμακευτικών ουσιών, απλές, κάθε μία 1.500
165. Αντιδράσεις ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών, σύνθετες, κάθε μία 3.000
166. Λευκοπλάστου συγκολλητική ικανότης 2.500
167. Υδροφιλίας προσδιορισμός (σε βαμβάκι, γάζα) 1.000
168. Χρόνος πήξεως γηψεπιδέσμων 1.500
169. Χρόνος αποσαθρώσεως δισκίων 5.000
170. Ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών 2.000
171. Ανίχνευση LSD 3.000
172. Προσδιορισμός μορφίνης 5.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Καύσιμα - Λιπαντικά
Βενζίνες - Μέθοδος ASTM

173 Απόσταξη προϊόντων πετρελαίου D86 2.000
174. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος D130 2.000
175. Θερμότης καύσεως υγρών υδρογονανθράκων με θερμιδόμετρο οβίδας D 240 5.000
176. Τάση ατμών προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος REID) D323 5.000
177. Υπάρχοντα κομμιώδη σε καύσιμα D381 5.000
178. Σταθερότης σε οξείδωση D525 8.000
179. Μόλυβδος D2622 6.000
180. Σταθερότης σε οξείδωση καυσίμων αεροπορίας (δυναμικά κομμιώδη) D873 6.000
181 Ολεφίνες και αρωματικά σε αποστάγματα πετρελαίου από τον αριθμό βρωμίου και την απορρόφηση θειϊκού οξέος D875 6.000
182. Αριθμός εξουδετερώσεως (διά δεικτών) D974 1.000
183. Ολεφίνες και αρωματικά σε αποστάγματα πετρελαίου D1019 5.000
184. Θείο σε προϊόντα πετρελαίου D2622 3.000
185. Πυκνότητα και ειδικό βάρος ή ειδικό βάρος API υγρού πετρελαίου και υγρών προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος υδρομέτρου) D1298 1.000
186. Αρωματικά σε ελαφρές νάφθες και βενζίνες αεριοχρωματογραφικώς D2267 8.000
187. Θερμότης καύσεως υδρογονανθρακικών καυσίμων διά θερμιδομέτρου οβίδος D2382 8.000
188 Αριθμός οκτανίου διά της μεθόδου ερεύνης D2699 6.000
189. Ύδωρ και υπόστημα σε αποστάγματα πετρελαίου δια φυγοκεντρήσεως D2709 2.500

Γαιάνθρακες
190 Υγρασία D271 2.000
191. Τέφρα D271 2.000
192. Πτητικά συστατικά D271 4.000
193. Μόνιμος άνθρακας (υπολογιστικώς) D271 1.500
194. Θείο D271 4.000
195. Σημείο τήξεως τέφρας D271 10.000
196. Θερμογόνος δύναμη D271 8.000

Γράσσα
197. Ανάλυση γράσσων
–τέφρα D128 4.000
–σάπων D128 10.000
–Ασαπωνοποίητα (ορυκτέλαια κλπ) D128 3.000
–Ελεύθερο άλκαλι D128 3.000
–Ελεύθερο οξύ D128 3.000
–Λίπη D128 3.000
–Γλυκερίνη D128 3.000
–Αδιάλυτα D128 3.000
198. Διείσδυση γράσσων D217 4.000
199 Διαχωρισμός ορυκτελαίου από γράσσα FED 321 10.000
200. Σημείο στάξεως D566 3.000
201. Σταθερότητα σε οξείδωση των γράσσων διά της μεθόδου οξειδώσεως οβίδος D942 6.000
202. Απώλεια εξατμίσεως ορυκτελαίων και γράσσων D972 5.000
203. Επίδραση επί χαλκού D1261 2.500
204. Τάση διαφυγής γράσσων από τα έδρανα D1263 10.000
205. Αντίσταση στο ύδωρ D1264 4.000
205. Σημείο στάξεως (ευρείας περιοχής) D2265 3.000
207. Συμπεριφορά σε υψηλή πίεση (μέθοδος τεσσάρων σφαιρών) D 2596 10.000
208. Ξένες ύλες FED 3005 2.000

Ορυκτέλαια
209. Αριθμός κατακρημνίσεως ορυκτελαίων D91 2.000
210. Σημείο αναφλέξεως και καύσεως (κατά CLEVELAND) D92 3.000
211. Σημείο ροής προϊόντων πετρελαίου D97 3.000
212. Δοκιμή αλατονεφώσεως D117 6.000
213. Θείο σε προϊόντα πετρελαίου D622 3.000
214. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος D130 2.000
215. Ανόργανος οξύτης προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος δείκτου IP 182) 1.000
216. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά CONRADSON D 189 5.000
217. Σταθερό σημείο ροής FED 203 5.000
218. Ειδικό βάρος API προϊόντων πετρελαίου μέθοδος υδρομέτρου) D 287 1.000
219. Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων διά βενζίνης (δι' αποστάξεως) D 322 4.000
220. Υπολογισμός ιξώδους γραφικώς D341 1.500
221. Κινηματικό ιξώδες διαφανών και μη διαφανών υγρών και υπολογισμός δυναμικού ιξώδους D445 3.000
222. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά RAMSBOTTOM D 524 6.000
223. Αριθμός εξουδετερώσεως ποτενσιομετρικώς D 664 3.000

224. Χαρακτηριστικά προστασίας των στροβιλελαίων εκ της διαβρώσεως παρουσία ύδατος D665 3.000
225. Χλώριο σε μεταχειρισμένα και μη ορυκτέλαια (μέθοδος οβίδος) D 808 4.000
226. Χημική ανάλυση μετάλλων σε μεταχειρισμένα και μη ορυκτέλαια (ανά στοιχείο) D 811 3.000
227. Θειϊκή τέφρα ορυκτελαίων και προσθέτων D 874 4.000
228. Χαρακτηριστικά αφρισμού των ορυκτελαίων D 892 5.000
229. Αδιάλυτα σε μεταχειρισμένα ορυκτέλαια D 893 2.000
230. Χαρακτηριστικά οξειδώσεως ορυκτελαίων ατμοστροβίλων D943 6.000
231. Απώλεια εξατμίσεως ορυκτελαίων και γράσσων D 972 5.000
232. Φωσφόρος σε ορυκτέλαια και πρόσθετα D 1091 6.000
233. Πυκνότης, ειδικό βάρος ή ειδικό βάρος API αργού πετρελαίου και υγρών προϊόντων αυτού (μέθοδος υδρομέτρου) D 1298 1.000
234. Χλώριο σε μεταχειρισμένα και μη ορυκτέλαια (μέθοδος αλκοολικού νατρίου) D1317 2.000
235. Χαρακτηριστικά γαλακτώσεως ορυκτελαίων D 1401 3.000
236. Θείο σε προϊόντα πετρελαίου D 1552 3.000
237. Προστασία των μετάλλων από τη διάβρωση σε θάλαμο υγρασίας D1748 8.000
238. Μετατροπή κινηματικού ιξώδους σε ιξώδες κατά SAYBOLT D 2161 1.000
239. Υπολογισμός δείκτου ιξώδους D2270 2.000
240. Ίχνη ιζημάτων σε ορυκτέλαια D 2273 2.000
241. Φαινόμενο ιξώδες ορυκτελαίων σε χαμηλές θερμοκρασίες D 2602 5.000
242. Σταθερότης σε υπερήχους ορυκτελαίων με πολυμερή D2603 8.000
243. Ύδωρ και υπόστημα σε προϊόντα πετρελαίου, διά φυγοκεντρήσεως D 2709 2.000
244. Ολικός αριθμός προϊόντων πετρελαίου ποτενσιομετρικώς D 2896 4.000
245. Δοκιμή διόδου FED 3456 5.000
246. Σταθερότης και αναμειξιμότης FED 3470 3.000
247. Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων DIESEL διά πετρελαίου (αεριοχρωματογραφικώς) D 3524 8.000
248. Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων διά βενζίνης (αεριοχρωματογραφικώς) D3525 8.000

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως (Πτήζελ)

249. Απόσταξη προϊόντων πετρελαίου D86 2.000
250. Σημείο αναφλέξεως PENSKYMA-RTENS (κλειστό δοχείο) D93 3.000
251. Θείο σε προϊόντα πετρελαίου (γενική μέθοδος οβίδος) D129 3.000
252. Διάβρωση Χαλκίνου ελάσματος D130 2.000
253. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά CONRADSON D 189 5.000
254. Θερμότης καύσεως υγρών υδρογονανθράκων καυσίμων διά θερμιδομέτρου (οβίδος) D240 8.000
255. Κινηματικό και δυναμικό ιξώδες διαφανών και μη διαφανών υγρών D445 3.000
256. Τέφρα προϊόντων πετρελαίου D482 4.000
257. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά RAMSBOTTOM D 524 6.000
258. Αριθμός εξουδετερώσεως (διά δεικτών) D 974 1.000
259. Πυκνότης και ειδικό βάρος ή ειδικό βάρος API αργού πετρελαίου και υγρών προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος υδρομέτρου) D 1298 1.000
260. Χρώμα προϊόντων πετρελαίου D 1500 2.000
261. Ύδωρ και υπόστημα σε αργό πετρέλαιο και υγρά καύσιμα (διά φυγοκεντρήσεως) D1796 2.000
262. Θερμότης καύσεως υδρογονανθρακικών καυσίμων (δια θερμιδομέτρου οβίδος) D 2382 8.000
263. Σημείο αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 3.000
264. Ύδωρ και υπόστημα σε αποστάγματα πετρελαίου (διά φυγοκεντρήσεως) D 2709 2.000
265. Σημείο αναφλέξεως κατά TAG (κλειστό δοχείο) D 55 3.000
266. Σημείο ροής προϊόντων πετρελαίου D97 3.000
267. Χρώμα προϊόντων πετρελαίου (κατά SAYBOLT) D 156 1.500
268. Ποιότης καύσεως κεροζίνης D187 3.000
269. Σημείο ανιλίνης προϊόντων πετρελαίου D 611 3.000
270. Ολεφινικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες σε αποστάγματα πετρελαίου D1019 5.000
271. Σημείο καπνού D 1322 3.000

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως (μαζούτ)

272. Ιξώδες κατά REBWOOD IP 70 3.000
273. Σημείο αναφλέξεως κατά PENSKY - MARTENS (κλειστό δοχείο) D93 3.000
274. Ύδωρ σε προϊόντα πετρελαίου και ασφαλτούχα υλικά (δι' αποστάξεως) D95 3.000
275. Ύδωρ και υπόστημα D 96 2.000
276. Σημείο ροής προϊόντων πετρελαίου D97 3.000
277. Θείο σε προϊόντα πετρελαίου (γενική μέθοδος οβίδος) D129 3.000
278. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος D130 2.000
279. Ασφαλτένια IP 143 8.000
280. Θερμότης καύσεως υγρών υδρογονανθρακικών καυσίμων (διά θερμιδομέτρου οβίδος) D 240 8.000
281. Ειδικό βάρος API αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος υδρομέτρου) D287 1.000
282. Ίζημα σε αργό πετρέλαιο και καύσιμα (δι' εκχυλίσεως) D 473 3.000
283. Τέφρα προϊόντων πετρελαίου D482 4.000
284. Ανθρακούχο υπόλειμμα προϊόντων πετρελαίου (κατά RAMSBOTTOM) D 524 3.000
285. Πυκνότης και ειδικό βάρος προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος υδρομέτρου) D 1298 1.000
286. Βανάδιο D 1548 6.000
287. Ύδωρ και υπόστημα σε αργό πετρέλαιο και υγρά καύσιμα (διαφυγοκεντρήσεως) D1796 2.000
288. Θερμότης καύσεως υδρογονανθρακικών καυσίμων (διά θερμιδομέτρου οβίδος) D2382 8.000
289. Τάση ατμών D1267 5.000
290. Ειδικό βάρος ελαφρών υδρογονανθράκων (μέθοδος υδρομέτρου πιέσεως) D 1657 3.000
291. Ύδωρ σε ελαφρούς υδρογονάνθρακες D 1657 2.000
292. Πτητικότης D1837 3.000
293. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος D1838 3.000
294. Σημείο δρόσου (υγρασία) NGRA 2140 4.000
295. Υπόλειμμα εξατμίσεως και παρατήρηση ελαιώδους κηλίδος D2158 1.500
296. Βουτάνιο και βαρύτερα D2163 3.000
297. Πεντάνιο και βαρύτερα D2163 3.000
298. Θείο (μέθοδος λυχνίας) D 2784 3.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Πυροσβεστήρες τύπου HALON

299. Χρωματογραφία αέρος 8.000

300. Σημείο ζέσεως 2.000
301. Φασματοφωτομετρία υπεριώδους 4.000
Βιομηχανικά Προϊόντα
Άσφαλτος οδοστρωσίας
302. Διείσδυση D5 3.000
303. Απώλεια θερμάνσεως D6 3.000
304. Σημείο μαλθεύσεως D36 3.000
305. Σημείο αναφλέξεως (ανοικτό δοχείο) D92 2.500
306. Ολκιμότης D113 3.000
307. Διαλυτότης σε CCL4 D165 4.000
308. Τέφρα D 482 4.000
309. Διαλυτότης σε CS2 NASHO T-44 4.000
310. Παραφίνη DIN 1955 5.000
311. Δείκτης διεισδύσεως (υπολογιστικώς) PI-NOMOGRAM Βερνικοχρώματα 2.000
312. Δοκιμή βαφής 2.000
313. Ειδικό βάρος 2.000
314. Εμφάνιση ξηρού υμένος 2.000
315. Ιξώδες 3.000
316. Ολικά στερεά 3.000
317. Σημείο αναφλέξεως 3.000
318. Σταθερότης του χρώματος σε εναποθήκευση 15.000
319. Σταθερότης του χρώματος σε θέρμανση 3.000
320. Σταθερότης του χρώματος σε ψύξη 3.000
321. Υμενογόνο συστατικό 3.000
322. Χρόνος ξηράνσεως 2.Θ00
323. Χρωστικές 3.000
Κεριά
324. Ανίχνευση στεατίνης, παραφίνης, κολοφωνίου, κάθε μία 2.000
325. Αριθμός οξέων και αριθμός εστέρων 4.000
326. Αριθμός σαπωνοποιήσεως και αριθμός σχέσεως 2.000
327. Σημείο πήξεως 2.000
Κρεοζωτέλαιο
328. Ύδωρ D95 4.000
329. Απόσταξη D246 8.000
330. Αδιάλυτα σε βενζόλιο D367 2.000
331. Ειδικό βάρος D368 1.000
332. Ειδικό βάρος κλασμάτων D369 3.000
333. Αφυδάτωση κρεαζωτελαίου D370 4.000
334. Όξινα συστατικά D453 4.000
335. Προσδιορισμός ναφθαλίνης (αεριοχρωματογραφική) 8.000
Λινέλαιο
336. Χρώμα D154 2.000
337. Απώλεια εξατμίσεως D555 3.000
338. Αριθμός βουτυροδιαθλασιμέτρου D555 1.500
339. Αριθμός ιωδίου D555 4.000
340. Αριθμός οξέων D555 3.000
341. Αριθμός σαπωνοποιήσεως D555 2.000
342. Ασαπωνοποίητα D555 3.000
343. Ειδικό βάρος D555 1.000
344. Τέφρα D555 4.000
345. Χρόνος ξηράνσεως D555 3.000
346. Σημείο αναφλέξεως (κατά PENSKY - MARTENS) D 1393 2.500
347. Αντίδραση MORAWSKY 2.500
Ναφθαλίνη
348. Ανίχνευση θειϊκών 2.000
349. Ανίχνευση φαινολών - κρεζολών 3.000
350. Αντίδραση 1.000
351. Δοκιμή διά θειϊκού οξέος 3.000
352. Δοκιμή διαλυτότητας 2.000
353. Δοκιμή εξαχνώσεως 3.000
354. Δοκιμή επί μαλλίνου υφάσματος 2.000
355. Σημείο τήξεως 2.500
Πολτός θερινός και χειμερινός
356. Απόσταξη ορυκτελαίου D447 4.000
357. Μη θειούμενο υπόλειμμα D483 4.000
358. Γαλακτωματοποιητική ικανότητα 3.000
359. Προσδιορισμός ορυκτελαίου 5.000
Σάπωνες Απορρυπαντικά
360. Αδιάλυτα σε οινόπνευμα 2.000
361. Αλκάλι ελεύθερο 1.500
362. Γλυκερίνη 3.000
363. Διαλυτά σε οινόπνευμα 2.000
364. Λιπαρά οξέα 3.000
365. Λίπος ασαπωνοποίητο 3.000
366. PH 1.000
367. Υγρασία 2.000
368. Ανίχνευση κατιονικού ή ανιονικού 1.000
369. Προσδιορισμός κατιονικού ή ανιονικού 3.000
370. Προσδιορισμός μη ανιονικού 4.000
371. Προσδιορισμός υπερβορικών αλάτων (ογκομετρικά) 1.500
372. Προσδιορισμός σάπωνος σε απορρυπαντικά 4.000
373. Ολικά φωσφορικά άλατα 3.000
Τερεβινθέλαιο
374. Απόσταξη 2.000
375. Δείκτης διαθλάσεως 1.500
376. Διαλυτότης σε αλκοόλη 2.000
377. Ειδικό βάρος 1.000
378. Οξύτης 1.000
379. Πολυμερισμός 4.000
380. Υπόλειμμα εξατμίσεως 1.500
381. Χρώμα 1.500
Υγρά αντισηπτικά
382. Σημείο αναφλέξεως D92 3.000
383. Τέφρα D1119 4.000
384. Σημείο ζέσεως D1120 3.000
385. Αλκαλικότης (διατηρούμενη) D 1121 3.000
386. Ειδικό βάρος D1122 1.000
387. Σημείο πήξεως D 1172 3.000
388. Ενεργός οξύτης D 1287 2.000
Υγρά καθαριστηρίων
389. Σημείο αναφλέξεως κατά I.A.G. (κλειστό δοχείο) D 56 3.000
390. Απόσταξη προϊόντων πετρελαίου D86 2.000
391. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος D130 2.000
392. Χρώμα προϊόντων πετρελαίου D156 1.500
393. Δοκιμή DOCTOR D 484 3.000
394. Απορρόφηση θειϊκού οξέος D 484 3.000
395. Σημείο ανιλίνης προϊόντων πετρελαίου D 611 4.000
396. Ολεφινικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες σε αποστάγματα πετρελαίου D1019 5.000
397. Οξύτης υπολειμμάτων αποστάξεως D 1093 2.000
398. Αριθμός KAURI - BUTANOL D1133 3.000
399 Αριθμός βρωμίου αποσταγμάτων πετρελαίου D 1159 5.000
400. Οσμή D 1296 1.000
401. Ύδωρ και υπόστημα σε αποστάγματα πετρελαίου (διά φυγοκέντρου) D 2709 2.000
Υγρά φρένων
402. Σημείο αναφλέξεως D 92 3.000
403. Ιξώδες D445 3.000
404. Ενεργός οξύτης D 664 2.000
405. Σημείο ζέσεως D 1120 3.000
406. Ανοχή ύδατος SAEJ 1703 2.000
407. Αντοχή σε οξείδωση SAEJ 1703 2.500
408. Διάβρωση μετάλλων SAEJ 1703 3.000
409. Δοκιμή αναμίξεως SAEJ 1703 2.000
410. Επίδραση επί ελαστικού SAEJ 1703 4 000
411. Ποσοστό εξατμίσεως SAEJ 1703 3.000
412. Ρευστότης και εμφάνιση σε χαμηλές θερμοκρασίες SAEJ 1703 3.000
413. Σταθερότης του υγρού SAEJ 1703 3.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Υφάσματα βαμβακερά-μάλλινα υφάσματα-νήματα.

414. Αδιαβροχοποιήσεως δοκιμασίες προ κατιονισμού κάθε μία	1.000
415. Αδιαβροχοποιήσεως δοκιμασίες μετά κατιονισμού κάθε μία	1.000
416. Ακαυσίας δοκιμασία	4.000
417. Αντιπυρική εξέταση.	6.000
418. Αντοχή κρόκης	1.500
419. Αντοχή στήμονος	1.500
420. Αποπτυχώσεως γωνία (προ και μετά πλύση)	2.000
421. Απώλεια δι' εκπλύσεως	2.000
422. Ασηψίας δοκιμασία δι' ενταφιασμού (αντοχή στήμονος & κρόκης)	4.000
423. Βάμβακος ποιότης	1.000
424. Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο	1.000
425. Εκχύλισμα υδατικό	1.500
426. Επιβαρύνσεις (άμυλο, αργίλλιο, τάλκης, καουτσούκ)	2.500
427. Επιμήκυνσις και αντοχή στήμονος ή κρόκης δι' κάθε κατεύθυνση	1.500
428. Ερίου λεπτότης (FINESSE)	4.000
429. Ερίου ποιότης	1.000
430. Κλωστών αριθμός μορφή και είδος (στήμονος & κρόκης)	1.500
431. Λιπαρές ύλες	3.000
432. Λιπαρές ύλες σε αδιάβροχα	4.000
433. Μήκος ινός βάμβακος	5.000
434. Σύνθεση ποιοτικώς	1.000
435. Σύνθεση ποσοτικώς (διά κάθε συστατικό)	2.000
436. Συστολή (στήμονος και κρόκης)	1.500
437. Τέφρα	2.000
438. Τίτλος ινός (DENNIER)	3.000
439. Τίτλος νήματος (στήμονος και κρόκης)	3.000
440. Υγρασία	1.500
441. Ύφανση	1.500
442. Χρωματισμού δοκιμασίες (κάθε δοκιμασία)	1.000
443. SPRAW TEST	1.000
444. Φυτικές ουσίες	1.000
445. Μερσερισμός	3.000
446. Αντοχή στήμονος-κρόκης (36 εκ. ×10 εκ.)	4.000
Νήματα-Σπάγγοι	
447. Αντοχή (για πέντε μετρήσεις)	1.500
448. Μαλλίνων νημάτων αντοχή και επιμήκυνση (για πέντε μετρήσεις)	1.500
49. Νημάτων αριθμός στροφών ανά ίντσα (για πέντε μετρήσεις)	1.500
450. Σπάγγου βάρος πέντε ή δέκα μέτρων	1.000
451. Σπάγγου διάμετρος	1.000
452. Στρίψεως είδος και αριθμός κλώνων	1.000
453. Τίτλος νήματος	2.000
Τίλματα	
454. Ζωϊκές ή φυτικές ίνες πλην βάμβακος	1.500
455. Κλωστές βραχείες	1.500
456. Λιπαρές ύλες	3.000
457. Ξένες ύλες (άκλωστος βάμβακας, χρώματα, ράκη, ξύλα κλπ.) για κάθε συστατικό	1.000
458. Ράκη	1.000
459. Συσσωματώματα κλωστών όχι καλώς κτενισμένων	1.000
460. Τέφρα	2.000
461. Υγρασία	1.500
462. Υδατικό εκχύλισμα	2.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Πλαστικά	
463. Προσδιορισμός μονομερώς	10.000
464. Διαλυτότης πλαστικού κάθε μία	2.000
Πλαστικά Αφρώδη πολυουρεθάνης	
465. Απώλεια ύψους μετά σταθερά παραμόρφωση	3.000
466. Ειδικό βάρος	3.000
467. Πρώτης ύλης καθορισμός (για κάθε συστατικό)	5.000
Πλαστικά Δικτυωτά	
468. Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο	1.000
469. Διαστάσεις (πλάτος φύλλου και διαστάσεις κυψελίδων)	1.500
470. Πρώτης ύλης καθορισμός (για κάθε συστατικό)	5.000
Πλαστικοί Σάκκοι-Πλαστικά Φύλλα	
471. Αντοχή σε εφελκυσμό (για κάθε διεύθυνση)	2.000
472. Αντοχή στο σχίσιμο (και για τις δύο διευθύνσεις)	2.000
473. Αντοχή και επιμήκυνση (για κάθε διεύθυνση)	1.500
474. Ειδικό βάρος	2.000
475. Πάχος φύλλου	1.000
476. Πρώτης ύλης καθορισμός (για κάθε συστατικό)	5.000
Πλαστικά Σταφιδόπανα	
477. Κλωστή ραφής (πρώτη ύλη, αριθμός κλώνων)	1.000
478. Πρώτης ύλης καθορισμός	5.000
Πλαστικοί Σωλήνες από PVC	
479. Έλεγχος απορροφήσεως ύδατος (κατά DIN 8061)	3.000
480. Έλεγχος συμπεριφοράς κατόπιν θερμικής επεξεργασίας (κατά DIN 8061)	2.000
481. Προσδιορισμός μολύβδου (κατά DIN 8061)	3.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Ελαστικά	
482. Αντοχή στη διάσχιση	3.000
483. Αντοχή στην επίδραση όζοντος (7 ημέρες)	10.000
484. Αντοχή στη τριβή	3.000
485. Αντοχή στην τριβή μετά παλαίωση (2 ημέρες)	4.000
486. Διόγκωση σε βενζίνη	2.500
487. Ειδικό βάρος	3.000
488. Επιμήκυνση προ παλαιώσεως	3.000
489. Επιμήκυνση μετά παλαίωση (2 ημέρες)	4.000
490. Επιμήκυνση μετά παλαίωση (70 ώρες)	5.000
491. Επιμήκυνση μετά παλαίωση (7 ημέρες)	6.000
492. Εφελκυσμός σε 400 % ή 200 % επιμήκυνση (μέτρο ελαστικότητας)	3.000
493. Εφελκυσμός προ παλαιώσεως	3.000
494. Εφελκυσμός μετά παλαίωση (2 ημέρες)	4.000
495. Εφελκυσμός μετά παλαίωση (70 ώρες)	5.000
496. Εφελκυσμός μετά παλαίωση (7 ημέρες)	6.000
497. Σκληρότης προ παλαιώσεως	1.000
498. Σκληρότης μετά παλαίωση	2.000
499. Τέφρα	1.500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Δέρματα	
500. Αδιαβροχία	5.000
501. Αντοχή σε εφελκυσμό και μήκυνση (για κάθε διεύθυνση)	2.000
502. Αντοχή σε διάσχιση (για κάθε δ/νση)	2.000
503. Απορρόφηση ύδατος	1.000
504. Δερμική ουσία	4.000

505. Δέψεως είδος	1.000
506. Εκπλυνόμενα δι' ύδατος συστατικά	1.000
507. Θειϊκό οξύ ελεύθερο	3.000
508. Κάμψεως δοκιμασία	1.000
509. Λιπαρές ύλες	3.000
510. PH	1.000
511. Συρρίκνωση	1.000
512. Τέφρα	1.500
513. Πάχος δέρματος	1.000
514. Αντοχή χρωματισμού στη στριβή	2.000
515. Υγρασία	1.500
516. Χρώμιο	3.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Χάρτης

517. 'Αμυλο (ανίχνευση)	1.000
518. 'Αμυλο (προσδιορισμός)	2.000
519. Αντοχή σε εφελκυσμό (για κάθε Δ/νση)	1.000
520. Αντοχή σε αναδίπλωση	1.500
521. Αντοχή σε θραύση κατά MULLEN	1.500
522. Αντοχή σε σχίσιμο κατά ELMENDORE (για κάθε Δ/νση)	1.500
523. Αποσύνθεσης ταχύτης	1.500
524. Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο	1.000
525. Διαπερατότης κατά CURLEY	1.500
526. Διεύθυνση ινών	1.000
527. Ελαστικότης (επιμήκυνση)	1.000
528. Κομμιώσεως είδος	2.000
529. Πάχος	1.000
530. PH	1.000
531. Στιγμάτων ποσοστό	3.000
532. Σύσταση διά κάθε είδος (ανίχνευση)	1.000
533. Σύσταση διά κάθε είδος (προσδιορισμός)	2.000
534. Τέφρα	1.500
535. Υγρασία	1.500
536. Πορώδες (COBB TEST)	1.500
537. Επιπεδότητα κατά BEKK	2.000
538. Αντοχή στο χνούδιασμα CPIK RESISTANCE IGT	3.000
539. Βαθμός απορροφήσεως IGT	3.000
540. Αριθμός DENNISON	1.500
541. Χρώμα PHOTOVOLT M 670	2.000
542. Αδιαφάνεια PHOTOVOLT M 670	2.000
543. Λαμπρότητα PHOTOVOLT M 670	2.000
544. Στιλπνότητα PHOTOVOLT M 670	2.000
545. Διάχυση χρώματος (ραμματόσημα)	1.000
546. Είδος χάρτου (περγαμηνό, κραφτ κ.α.)	1.500
547. Ανίχνευση νίτρου (τσιγαρόχαρτα)	1.500
548. Ανίχνευση χρωστικώς (τσιγαρόχαρτα)	1.500
549. Απορροφητικότης κατά ASTMD 824	1.500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Μέταλλα, Ορυκτά, Ανόργανα 'Αλατα Λιπάσματα

550. Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί (κάθε ένας)	2.000
551. Μεταλλογραφική εξέταση	5.000
552. Μεταλλογραφική εξέταση και φωτογραφία.	6.000
553. Μηχανικές δοκιμασίες μετάλλων κάθε φύσεως ως κοίλανση, σκληρότης, εφελκυσμός, επιμήκυνση, συμπίεση, στρέψη, κάμψη και παρεμφερείς (κάθε μία)	4.000
554. Ανιχνεύσεις κατιόντων ή ανιόντων εκτελούμενες δια τιτλοδοτήσεως, ηλεκτρολύσεως ή σταθμικώς (κάθε μία)	1.000
555. Προσδιορισμοί κατιόντων ή ανιόντων εκτελούμενοι δια τιτλοδοτήσεως, ηλεκτρολύσεως ή σταθμικώς (κάθε ένας)	3.000
556. Προσδιορισμός κατιόντων ή ανιόντων, πλην των στις δύο επόμενες ομάδες αναφερομένων (κάθε ένας)	3.000
557. Προσδιορισμοί των στείχων, AS, V, W, CN, MO, CO, SE, TI, HG, F, P, TE, (κάθε ένα στοιχείο)	4.000
558. Προσδιορισμοί τςν στοιχείων U, TH, PT, AU, AG, RH, PD, IR, GE, (κάθε ένα στοιχείο)	5.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

559. 'Αζωτο αμμωνιακό	2.000
560. 'Αζωτο νιτρικό	3.000
561. 'Αζωτο ολικό	3.000
562. 'Αζωτο ουρίας	3.000
563. Διαλυτότης σε ύδωρ	1.000
564. Διουρία	3.000
565. Ιχνοστοιχεία (δια μεθόδων ενοργάνου αναλύσεως)	4.000
566. Κάλιο εκ χλωριούχου καλίου	3.000
567. Κάλιο ολικό	3.000
568. Φωσφορικό οξύ διαλυτό στο νερό	3.000
569. Φωσφορικό οξύ ελεύθερο	3.000
570. Φωσφορικό οξύ ολικό	3.000
571. Φωσφορικό οξύ υδατοκιτρικοδιαλυτό	3.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

572. Αιωρηματικότης κόνεων	3.000
573. Βαθμός σουλφονώσεως	4.000
574. Βρεξιμότης κόνεων	3.000
575. Γαλακτοματοποιητική ικανότης	3.000
576. Διαλυτότης σε οργανισμούς διαλύτες	2.500
577. Διαλυτότης στο ύδωρ	1.500
578. Κοκκομετρικός προσδιορισμός	4.000
579. Λεπτότης κόνεων δια ξηράς οδού	4.000
580. Λεπτότης κόνεων δι' υγράς οδού	5.000
581. Σημείο κρυσταλλώσεως	2.000
582. Σταθερότης γαλακτώματος	3.000
583. Σταθερότης κόνεων σε υψηλές θερμοκρασίες	1.500
584. Σταθερότης κόνεων σε χαμηλές θερμοκρασίες	2.500
585. Φαινόμενο ειδικό βάρος	3.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'.

'Υδατα - Απόβλητα.

586. Βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)	4.000
587. Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	4.000
588. Διαλελυμένο οξυγόνο (DO)	4.000
589. Σκληρότης ύδατος μόνιμος	1.500
590. Σκληρότης ύδατος ολική	1.500
591. Σκληρότης ύδατος παροδική	1.500
592. Στερεά εν αιωρήσει (στο ύδωρ)	1.500
593. Στερεά εν διαλύσει (στο ύδωρ)	2.000
594. Στερεά καθιζάνοντα (σε ύδωρ)	2.000
595. Προσδιορισμός απορρυπαντικού	4.000
596. Προσδιορισμός - ορυκτελαίων - υδρογονανθράκων	4.000
597. Προσδιορισμός φαινολών	5.000
598. Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακος	8.000
599. Ταυτοποίηση πετρελαιοκηλίδων	10.000

2. Για την κατάταξη των προς εξέταση ειδών κάθε Κεφαλαίου της απόφασης αυτής λήφθηκε υπόψη η παρ. 2 του άρθρ. 1 του Π.Δ.344/81.

3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για την εξέταση δείγματος απαιτείται σημαντική προεργασία μη κοστολογημένη. η αποζημίωση που καταβάλλεται προσαυξάνεται, πριν από οποιαδήποτε έκπτωση, κατά ποσοστό 10 % - 30 % κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμοδίας Υπηρεσίας. Εαν κατά την παραπάνω προεργασία έγιναν τιμολογημένες εργασίες, το κόστος αυτών συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στην καταβαλλόμενη αποζημίωση.

4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για το ίδιο δείγμα εκτελούνται περισσότερες από δύο εξετάσεις, υπολογίζεται έκπτωση 10 % επί της συνολικής αποζημίωσης.

5. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ζητούμενο αποτέλεσμα εξάγεται υπολογιστικώς, η αποζημίωση ορίζεται σε 1.000 δραχμές. Η αποζημίωση αυτή προσαυξάνεται κατά το κόστος των απαιτουμένων για τον υπολογισμό του ανωτέρω αποτελέσματος εξετάσεων.

6. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού η συνολική αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 1.000 δραχμές.

7. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση η συνολική αποζημίωση προσαυξάνεται κατά ποσοστό 30 %.

8. Προκειμένου για εξετάσεις πρώτων υλών οινοπνευματοποιΐας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα των Νόμων περί φορολογίας οινοπνεύματος, καθώς και εξετάσεως που ζητούνται από Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και Δημοτικές ή Κοινοτικές εκμεταλλεύσεις, η ανωτέρω αποζημίωση περιορίζεται στο ήμισυ.

9. Προκειμένου περί εξετάσεων και Πιστοποιητικών γνησιότητας που προορίζονται για εξαγόμενα προϊόντα, η ανωτέρω αποζημίωση περιορίζεται στο ένα τέταρτο.

10. Για τα εξεταζόμενα είδη και για τα προσδιοριζόμενα συστατικά ή στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα τιμολογίου, η καταβαλλόμενη αποζημίωση καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας με σύγκριση προς ανάλογες χημικές εργασίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα τιμολογίου.

11. Ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας προσδιορίζει το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης, προκειμένου περί επισήμων δειγματοληψιών ή τεχνικών γνωμοδοτήσεων, σε ποσοστό 1 % της πραγματικής αξίας του δειγματιζόμενου ή διαπραγματευόμενου είδους, πάντως σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 3.000 δρχ. και ανώτερη των 30.000 δρχ.

12. Εαν η δειγματοληψία ή η χημική εργασία γίνεται εκτός έδρας της Υπηρεσίας, η καθοριζόμενη αποζημίωση διπλασιάζεται και προσαυξάνεται κατά τα πραγματικά έξοδα μετακίνησης και την, κατά τα ισχύοντα, ημερησία αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων που αποδίδεται στη συνέχεια στους δικαιούχους.

13. Για την είσπραξη των παραπάνω αποζημιώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.344/81.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1986

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ